

CK 20 Trend LCD

THERMOVENTILATOR

PRODUCTNR.: 236653

Thermoventilator CK 20 Trend LCD – Krachtig. Compact. Gunstig.

De thermoventilator CK 20 Trend LCD is een budgetvriendelijke oplossing, die onmiddellijk de gewenste warmte produceert. Voor de elektrische aansluiting volstaat een stopcontact. Door de gebruiksvriendelijke positie van het bedieningselement is de toegang tot de temperatuurregeling erg eenvoudig. De thermoventilator CK 20 Trend LCD vindt een plaatsje in de kleinste nis.



De belangrijkste kenmerken

Wandhangende thermoventilator optimaal als aanvullende of bijverwarming

2000 W verwarmingsvermogen

Snelle opwarming van de kamerlucht

Compact toestel in kunststofbehuizing

Bedieningselement met verlicht lcd-display

Weektimer, vorstbescherming en openraamdetectie

Zelflerende regeling: Voorverwarmingstijd wordt automatisch berekend tijdens timerwerking

3-voudige oververhittingsbeveiliging

Made in Germany



Type	CK 20 Trend LCD
Bestelnr.	236653

Warmtevermogen

Nominaal warmtevermogen P_{nom}	2,0 kW
Minimaal warmtevermogen (richtwaarde) P_{min}	0,0 kW
Maximaal continu warmtevermogen $P_{max,c}$	2,0 kW

Hulpstroomverbruik

Bij nominaal warmtevermogen $e_{l,max}$	0,000 kW
Bij minimaal warmtevermogen $e_{l,min}$	0,000 kW
In stand-bystand $e_{l,B}$	0,000 kW

Soort warmtevermogen/kamertemperatuurcontrole

Eentraps-warmtevermogen, geen kamertemperatuurcontrole	-
Twee of meer handmatig instelbare trappen, geen kamertemperatuurcontrole	-
Kamertemperatuurcontrole met mechanische thermostaat	-
Met elektronische kamertemperatuurcontrole	-
Met elektronische kamertemperatuurcontrole en dagtijddregeling	-
Met elektronische kamertemperatuurcontrole en weekdagregeling	X

Andere regeloptyes

Kamertemperatuurcontrole met aanwezigheidsherkenning	-
Kamertemperatuurcontrole met herkenning van open vensters	X
Met afstandsbediening als optie	-
Met adaptieve regeling van het verwarmingsbegin	X
Met werkingstijdbegrenzing	-
Met zwarte-kogelsensor	-

Diepte inclusief muurbevestiging

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

STIEBEL ELTRON bvba
't Hofveld 6-D1
1702 Groot-Bijgaarden

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.