












SHS 2400

{SHS 1200-4800}

PRODUCTNR.: 200183

Overig toebehoren

Artikel	Bestelnr.	Type	Omschrijving
	238912	<u>RTU-TC</u>	Kamertemperatuurregelaar, Hoogte: 84 mm, Breedte: 84 mm, Diepte: 40 mm, Kleur: wit
	182101	Steunconsole ETW, ETA	
	200166	{Bausatz Einphasen-Anschluss}	
	182102	Vario-console ETW, ETA	
	187900	<u>EAC 4</u>	Hoogte: 90 mm, Breedte: 107 mm, Diepte: 55 mm
	187901	<u>EAS 4</u>	Hoogte: 90 mm, Breedte: 53 mm, Diepte: 55 mm
	187902	<u>ZSE 4</u>	Hoogte: 90 mm, Breedte: 53 mm, Diepte: 55 mm
	231061	<u>RTA-S2</u>	Hoogte: 75 mm, Breedte: 75 mm, Diepte: 26 mm, Kleur: zuiver wit, RAL 9010
	231063	<u>RTNZ-S2</u>	Hoogte: 75 mm, Breedte: 75 mm, Diepte: 26 mm, Kleur: zuiver wit, RAL 9010
	231064	<u>RTU-S UP Stiebel®</u>	Hoogte: 81 mm, Breedte: 85 mm, Diepte: 45 mm, Kleur: zuiver wit, RAL 9010
	234418	<u>SRC C analog</u>	Hoogte: 78 mm, Breedte: 78 mm, Diepte: 16 mm, Kleur: Wit (net zoals RAL 9010)
	234421	<u>SRC R AP</u>	Hoogte: 83 mm, Diepte: 25 mm, Breedte: 78 mm, Kleur: Wit (net zoals RAL 9010)



238725

Bijverwarming 0,8 kW

Aansluitvermogen: 0,8 kW

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Zoekt u een installateur?

U kan ze vinden op

www.stiebel-eltron.be/installateurs

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.