


CON 30 Premium

CONVECTOREN

PRODUCTNR.: 237834

Wandconvector CON 30 Premium - warmte in stijl.

De wandconvector CON 30 Premium combineert functionaliteit en esthetiek op unieke wijze. De CON 30 Premium geeft niet alleen extra waarde aan de ruimte door de aangename warmte die hij afgeeft, maar ook door zijn exclusief



Dankzij de ingebouwde regeling stelt u zeer nauwkeurig de comforttemperatuur in, met een weektimer – voor de hele week, vijf dagen, het weeken- of spontaan met een druk op de knop, voor 10 tot 120 minuten. Als u verlucht, schakelt de wandconvector automatisch uit.

De belangrijkste kenmerken

Wandhangende convector ideaal als aanvullende of tussenseizoenverwarming

3.000 W verwarmingsvermogen

Gelijkmatige, geluidsarme verwarming van de kamer

Hoogwaardig design met aluminium front



Bedieningselement met verlicht lcd-display

Weektimer, korte timer van 120 min., vorstbescherming en openraamdetectie

Zelflerende regeling: Voorverwarmingstijd wordt automatisch berekend tijdens timerwerking

Aan-/uitschakelaar en oververhittingsbeveiliging

Made in Germany



Type	CON 10 Premium	CON 15 Premium	CON 20 Premium
Bestelnr.	237831	237832	237833
Aansluitvermogen	1,0 kW	1,5 kW	2 kW
Hoogte	469 mm	469 mm	469 mm
Diepte	126 mm	126 mm	126 mm
Breedte	470 mm	625 mm	780 mm

Technische kenmerken

Netaansluiting	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Frequentie	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Nominale stroom	4,3 A	6,5 A	8,7 A
Gewicht	4,95 kg	7,4 kg	9,85 kg
Kleur	alpinewit	alpinewit	alpinewit
Instelbereik	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
Beschermingsgraad (IP)	IP24	IP24	IP24
Beschermingsklasse	I	I	I



Type	CON 30 Premium
Bestelnr.	237834
Aansluitvermogen	3 kW
Hoogte	469 mm
Diepte	126 mm
Breedte	1090 mm

Technische kenmerken

Netaansluiting	1/N/PE ~ 230 V
Frequentie	50/- Hz
Nominale stroom	13 A
Gewicht	14,75 kg
Kleur	alpinewit
Instelbereik	5-30 °C
Beschermingsgraad (IP)	IP24
Beschermingsklasse	I

Diepte inclusief muurbevestiging

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Zoekt u een installateur?

U kan ze vinden op

www.stiebel-eltron.be/installateurs

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.